


サミットホール断面図



催物名


会場レイアウト

サミットホール寸法図

No.


開催期間

年 月 日 ()
～ 月 日 ()




備考

サミットホール舞台寸法図




サミットホール舞台寸法図



※舞台框からヒンプンまでの寸法：5、090

サミットホール 舞台図




※バトンが飛び切りの場合は舞台面からバトンまでの高さが4、300あります。

この図は通常使用する時の目安の高さです。

※文字（カスミ）幕寸法はW10,000 H850あります。

work stage lab


サミットホール舞台ボタン配置図



◎サミットホール横芝生スペース
面積：約460㎡




オーシャンホール断面図




開催期間

年 月 日 ()
~ 月 日 ()



備考

開催期間	年	月	日 ()
	～	月	日 ()



Bankoku Shinryokan

万国津梁館

貴賓室平面図

S=1/50

催物名


No.

会場レイアウト

開催期間

年 月 日 ()

～ 月 日 ()



備考

催物名


会場レイアウト

No.

開催期間

年 月 日 ()

～ 月 日 ()



備考

仮設用スクリーンサイズ

110インチ


A : 2450mm 最大: 3230mm
B : 1830mm 標準: 2930mm
C : 2750mm 最低: 2780mm
D : 1560mm

150インチ

A : 2950mm 最大: 4000mm
B : 2197mm 標準: 3300mm
C : 2750mm 最低: 2780mm
D : 1560mm

200インチ

A : 4186mm 最大: 4330mm
B : 3118mm 標準: ???mm
C : ???mm 最低: 3720mm
D : ???mm
E : 470mm (200インチのみ)



常設電動スクリーンサイズ

☆サミット☆

A : 3000mm

B : 4000mm


C : 250mm

D : 410mm

黒縁 : A150mm

: B100mm

サイズ : 200インチ



★オーシャン★

A : 4440mm


B : 3750mm


C : 7800mm

D : 415mm

E : 365mm

黒縁 : 50mm





演台の置き位置は客席からの見切れと演者が視認できる場所になります。



スピーカーに少し隠れます。隠れないように前にだすと角度がつきすぎて見えにくくなります。(撮影位置あたり)



舞台上部の幕(固定)がかぶります。

梁にあたります。

仮設200インチスクリーンは梁・幕にあたる為、高く設置することはできません





ポールは全 10 本。掲揚されている各国旗は 180 cm × 120 cm です。



吊点近影



幅は 90 cm ~ 160 cm
まで、工具なしで調整可能。

掲揚する際には当館警備スタッフが対応いたします。